



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιωάννου Θεοτόκη 72
Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα
Πληρ. : Δ.Φελούκα
Τηλέφωνο : 26610 87659
Fax : 26610 87643
E-mail : fdora@ionio.gr

Κέρκυρα, 19/11/2014
Αρ. Πρωτ.:4086

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχοντας υπόψη την από 6-11-2014 Απόφαση Συγκλήτου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με συντεταγμένες προθεσμίες λόγω του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 118/07, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, έως του ποσού των 29.548,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους **αναλυτικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές**, σφραγισμένες στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα,) μέχρι την 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 μ.μ.

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Ι.Π.: www.ionio.gr,

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών τηλ:2661 0 87659 και το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων τηλ:2661 0 87612

Η δαπάνη ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους:

1. ΚΑΕ 4121 ββ «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΤΙΣ» ποσό 3.500 €

2. ΚΑΕ 4121 γβ «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΤΞΓΜΔ» ποσό 3.010€

3. ΚΑΕ 4121εβ «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών του TABM» ποσό 7.370€

4.ΚΑΕ 4121λβ «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής» ποσό 11.250€

5. ΚΑΕ 4121μβ «Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας » ποσό 4.418 €

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ιωάννου Θεοτόκη 72 Κέρκυρα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, και λοιπών υλικών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	29.548,00 €, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ	120 ημέρες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Α'
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Έως 18/12/2014
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ	3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο επί του Μ.Τ.Π.Υ, 20% υπέρ χαρτοσήμου Ο.Γ.Α και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94.
--------------------------	--

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να καταθέσουν σφραγισμένες τις οικονομικές προσφορές τους έως τη 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης (Πρωτόκολλο) του Ιονίου Πανεπιστημίου, (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49 100 Κέρκυρα).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- α) Τη λέξη "**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**" με κεφαλαία γράμματα.
- β) Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό, ήτοι «**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ**».
- γ) Τον αριθμό της διακήρυξης.
- δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, υποχρεωτικώς στην Ελληνική γλώσσα, όπως και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (που αναφέρονται παρακάτω) και η εγγύηση συμμετοχής.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**".

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (Ν. 4281) για ποσό που αντιστοιχεί **σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**, για όσους υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου.

Η ισχύς τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, δηλαδή η ισχύς της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και θα περιλαμβάνει:

α) Την ημερομηνία έκδοσης

β) Τον εκδότη

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται που είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

δ) Τον αριθμό της εγγύησης.

ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

στ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ) Στην εγγυητική επιστολή, θα αναφέρεται ρητά ο αριθμός της Διακήρυξης για την οποία εκδηλώνει ενδιαφέρον ο προσφέρων.

τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά

η) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς.

θ) Τους όρους ότι:

1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

2) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

3) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί **σε ποσοστό 5%** της συνολικής συμβατικής αξίας, **χωρίς τον Φ.Π.Α.**

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και από τους δύο συμβαλλόμενους και αφού ο προμηθευτής προσκομίσει εγγυητική καλής λειτουργίας.

Μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στείλει **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας**, οπότε και του επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ανέρχεται **σε ποσοστό 2%** επί της συμβατικής αξίας του προσφερόμενου εξοπλισμού **χωρίς ΦΠΑ**.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητως και επί ποινή αποκλεισμού να δώσουν τιμή για όλα τα υπό προμήθεια είδη.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα κατά βάλλεται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την διαδικασία κατά την έννοια του άρθρου 1 και 4 Του Ν 3548/2007, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 3801/2009, στη δε επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των τμημάτων του Ι.Π.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α' είδη, θα παραδοθούν στα κτίρια του Ι.Π..

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Τα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών.

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να αντικαταστήσει την ποσότητα των ανωτέρω ακατάλληλων ειδών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας της εν λόγω ποσότητας για κάλυψη επειγουσών αναγκών και καταλογισμού στον προμηθευτή της διαφοράς της δαπάνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής <i>Επιλογή 1 (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)</i>	
Μητρική κάρτα (Motherboard)	
PS2	>= 1 (πληκτρολόγιο, ποντίκι)
USB 2.0 slots	>= 4
USB 3.0 slots	>= 2
Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών	1x PCI Express 16x
DIMM slots	>= 3
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	>=16 GB
PCI slots	>= 2
SATA θύρες	>= 4 (εκ των οποίων >= 2 SATA 3)
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overlocking-no turbo mode)	>=3,20 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	4
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=6 MB
Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=84 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 320 GB
Buffer	>= 8 MB
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	SATA 3
Ταχύτητα Περιστροφής	7200 rpm
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια
Μνήμη RAM	
Μέγεθος	>= 3 GB (Απαιτείται 1x 2GB και 1x1GB)
Συχνότητα	>= 1333 MHz
Εγγύηση	Lifetime
Κάρτα Γραφικών	
	PCI-e
PCI Express x16	>= 1 GB
Έξοδοι	1x DVI-I, 1x HDMI, 1x D-SUB
Κάρτα Δικτύου	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
	PCI ή onboard

Κάρτα Ήχου	
	PCI ή onboard
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής
Ταχύτητα εγγραφής	CD 48x , DVD±R 16x , DVD±R DL 4x , CDRW 24x , DVD-RW 6x , DVD+RW 8x ή καλύτερη
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD 16x , CD 48x
Buffer	>= 2 MB
Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	
Πληκτρολόγιο	USB ή PS2 multimedia
Ποντίκι	Οπτικό με scrolling wheel
Τροφοδοτικό	>= 500W On-Off Switch 1 x 20+4-pin ATX, 1 x 4pin CPU, 1 x 6-pin PCI-E, 1 x Floppy, 4 x SATA. εγγύηση >= 3 έτη
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 Professional Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD (Ακαδημαϊκή άδεια)
Σουίτα εφαρμογών γραφείου	Microsoft Office Professional 2007 (ή νεωτερες εκδόσεις με δυνατότητα downgrade σε 2007) (Ακαδημαϊκή άδεια)
Σύστημα προστασίας από ιούς	Την τελευταία έκδοση λογισμικού προεγκατεστημένο & σε CD, με άδεια χρήσης διάρκειας τριών (3) ετών
Εγγύηση	>= 3 χρόνια. Αφορά το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν την παραπάνω κεντρική μονάδα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Επιλογή 2 (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)	
Μητρική κάρτα (Motherboard)	
PS2	>= 1 (πληκτρολόγιο, ποντίκι)
USB 2.0 slots	>= 4
USB 3.0 slots	>= 2
Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών	1x PCI Express 16x 3.0/2.0
DIMM slots	>= 3
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	>=16 GB
PCI slots	>= 2
SATA θύρες	>= 4 (εκ των οποίων >= 2 SATA 3)
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overclocking-no turbo mode)	>=3,20 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	4
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=6 MB

Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=84 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 320 GB
Buffer	>= 16 MB
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	SATA 3
Ταχύτητα Περιστροφής	7200 rpm
Εγγύηση	≥ 3 χρόνια
Μνήμη RAM	
Μέγεθος	>= 4 GB (Απαιτείται 1x 4GB)
Συχνότητα	>= 1333 MHz
Εγγύηση	Lifetime
Κάρτα Γραφικών	
onboard	NAI
Κάρτα Δικτύου	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
	PCI ή onboard
Κάρτα Ήχου	
	PCI ή onboard
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής
Ταχύτητα εγγραφής	CD 48x, DVD±R 16x, DVD±R DL 4x, CDRW 24x, DVD-RW 6x, DVD+RW 8x ή καλύτερη
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD 16x, CD 48x
Buffer	>= 2 MB
Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	
Τροφοδοτικό	>= 500W On-Off Switch 1 x 20+4-pin ATX, 1 x 4pin CPU, 1 x 6-pin PCI-E, 1 x Floppy, 4 x SATA Προστασία: OCP,OVP,UVP,SCP,OPP MTBF>=100.000 ώρες εγγύηση >= 3 έτη
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 Professional Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD (Ακαδημαϊκή άδεια)
Εγγύηση	>= 3 χρόνια. Αφορά το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν την παραπάνω κεντρική μονάδα

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής <i>Επιλογή 3 (ΜΕ ΟΘΟΝΗ)</i>	
Μητρική κάρτα (Motherboard)	
USB 2.0 slots	>= 8

USB 3.0 slots	>= 4
DIMM slots	>= 4
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	>=32 GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
SATA θύρες	>= 4 SATA 3
Χαρακτηριστικά	Integrated Graphics Card με ανάλυση τουλάχιστον έως 1.920 x 1.200 1 x PCIe 3.0, 2 x PCIe 2.0, LAN, Audio
Εγγύηση	3 χρόνια
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overlocking-no turbo mode)	>=3,10 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	4
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=6 MB
Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=84 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	9/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 1 TB
Buffer	>= 64 MB
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	SATA 3
Ταχύτητα Περιστροφής	7200 rpm
Εγγύηση	3 χρόνια
Μνήμη RAM	
Μέγεθος	>= 4 GB (Απαιτείται 2x2GB)
Συχνότητα	= 1600 MHz
Κατασκευαστής	Qualified vendor
Κάρτα Γραφικών	
	PCI ή onboard
Κάρτα Δικτύου	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
	PCI ή onboard
Κάρτα Ήχου	
	PCI ή onboard
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής DL, DVD-RW, CD-RW - SATA
Οθόνη	
Μέγεθος οθόνης:	>= 21,5"
Ανάλυση:	1.920 x 1.080
Συνδεσιμότητα:	DVI-D, D-SUB
Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	

Πληκτρολόγιο	USB ή PS2 multimedia
Ποντίκι	Οπτικό με scrolling wheel
Τροφοδοτικό	>= 500W 80 Plus: Bronze εγγύηση >= 3 έτη
Κουτί	Κατηγορία: MIDI TOWER 2 x USB, 2 x Audio στην πρόσοψη Θέσεις Ανεμιστήρα: 1x 120 mm (front), 1x 80 mm (rear), 2x 120 mm (left side panel). Εγκατεστημένος πίσω ανεμιστήρας
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 Home Premium 64bit Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD (Ακαδημαϊκή άδεια)
Εγγύηση	>= 3 χρόνια. Αφορά το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν την παραπάνω κεντρική μονάδα

Φορητός Η/Υ Επιλογή 1	
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overclocking-no turbo mode)	>=1,70 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	2
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=3 MB
Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=25 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 500 GB
Μνήμη RAM	
DDRIII	>= 4 GB
Κάρτα Οθόνης	
Αυτόνομη μνήμη	>= 512 MB
Κάρτα Δικτύου/Κάρτα Ήχου/Συνδέσεις	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
Ασύρματη Σύνδεση	NAI Wireless Lan (802.11a/b/g)
Κάρτα Ήχου	NAI
Θύρες	Ethernet RJ-45 x 1, USB (2.0 και τουλάχιστον μία USB 3.0), Headphone out x 1, VGA out x 1, HDMI x 1
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής
Ταχύτητα εγγραφής	CD 48x, DVD±R 16x, DVD±R DL 4x, CDRW 24x, DVD-RW 6x, DVD+RW 8x ή καλύτερη
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD 16x, CD 48x
Buffer	>= 2 MB

Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	
Οθόνη	15,6 " με ανάλυση 1366 x 768
Απαιτείται	Ενσωματωμένη κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8 Professional Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD ή ανώτερο
Σουίτα εφαρμογών γραφείου	Microsoft Office Professional 2013 (Ακαδημαϊκή άδεια)
Σύστημα προστασίας από ιούς	Την τελευταία έκδοση λογισμικού προεγκατεστημένο & σε CD, με άδεια χρήσης διάρκειας τριών (3) ετών
Εγγύηση	>= 3 χρόνια.

Φορητός Η/Υ Επιλογή 2	
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overclocking-no turbo mode)	>=1,70 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	2
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=3 MB
Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=25 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 500 GB
Μνήμη RAM	
DDRIII	>= 4 GB
Κάρτα Οθόνης	
Αυτόνομη μνήμη	>= 512 MB
Κάρτα Δικτύου/Κάρτα Ήχου/Συνδέσεις	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
Ασύρματη Σύνδεση	NAI Wireless Lan (802.11a/b/g)
Κάρτα Ήχου	NAI
Θύρες	Ethernet RJ-45 x 1, USB (2.0 και τουλάχιστον μία USB 3.0), Headphone out x 1, VGA out x 1, HDMI x 1
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής
Ταχύτητα εγγραφής	CD 48x , DVD±R 16x , DVD±R DL 4x , CDRW 24x , DVD-RW 6x , DVD+RW 8x ή καλύτερη
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD 16x , CD 48x
Buffer	>= 2 MB

Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	
Οθόνη	14 " με ανάλυση 1366 x 768
Απαιτείται	Ενσωματωμένη κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8 Professional Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD ή ανώτερο
Σουίτα εφαρμογών γραφείου	Microsoft Office Professional 2013 (Ακαδημαϊκή άδεια)
Σύστημα προστασίας από ιούς	Την τελευταία έκδοση λογισμικού προεγκατεστημένο & σε CD, με άδεια χρήσης διάρκειας τριών (3) ετών
Εγγύηση	>= 3 χρόνια.

Φορητός Η/Υ Επιλογή 3 (Mac)	
Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overlocking-no turbo mode)	>=1,40 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	2
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=3 MB
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Κρυφή μνήμη (cache)	3MB shared L3 cache
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Λοιπά Χαρακτηριστικά	
Μνήμη	4 GB ταχύτητας 1600MHz LPDDR3
Οθόνη	11 inches
Σκληρός δίσκος	256 GB Flash Storage
Χαρακτηριστικά	1 θύρα Thunderbolt (έως 10 Gbps) Κάμερα 720p 2x θύρες USB 3 (έως 5 Gbps) Ασύρματη δικτύωση 802.11ac, συμβατή με IEEE 802.11a/b/g/n Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 4.0
Συνοδευτικό Λογισμικό	Προεγκατεστημένο OS X Mountain Lion
Εγγύηση	>= 1 χρόνος.

Φορητός Η/Υ Επιλογή 4

Επεξεργαστής	
Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (χωρίς overclocking-no turbo mode)	>=1,70 GHz
Αριθμός πυρήνων (Cores)	2
Αριθμός νημάτων (Threads)	4
Cache	>=3 MB
Instruction Set	64 bit
Τεχνολογία κατασκευής	22 nm
Thermal design power (TDP)	<=25 Watts
Περίοδος κυκλοφορίας (launched)	1/2013 ή νεότερη
Σκληρός Δίσκος	
Χωρητικότητα	>= 250 GB, SSD
Μνήμη RAM	
DDRIII	>= 4 GB
Κάρτα Οθόνης	
Αυτόνομη μνήμη	>= 512 MB
Κάρτα Δικτύου/Κάρτα Ήχου/Συνδέσεις	
Ρυθμός Μετάδοσης	10/100/1000 Mbps
Ασύρματη Σύνδεση	NAI Wireless Lan (802.11a/b/g)
Κάρτα Ήχου	NAI
Θύρες	Ethernet RJ-45 x 1, USB (2.0 και τουλάχιστον μία USB 3.0), Headphone out x 1, VGA out x 1, HDMI x 1
Μέσα Αποθήκευσης	
DVD-RW	Συνοδευόμενο με κατάλληλο πρόγραμμα εγγραφής
Ταχύτητα εγγραφής	CD 48x, DVD±R 16x, DVD±R DL 4x, CDRW 24x, DVD-RW 6x, DVD+RW 8x ή καλύτερη
Ταχύτητα ανάγνωσης	DVD 16x, CD 48x
Buffer	>= 2 MB
Λοιπά Χαρακτηριστικά Συστήματος	
Οθόνη	15,6 " με ανάλυση 1366 x 768
Απαιτείται	Ενσωματωμένη κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο
Λειτουργικό σύστημα	Windows 8 Professional Ελληνικά προεγκατεστημένο & σε CD ή ανώτερο
Εγγύηση	>= 3 χρόνια.

Οθόνη Επιλογή 1	
Τύπος οθόνης	TFT
Μέγεθος ορατής επιφάνειας	>= 18,5"
ανάλυση	1366x768 ή καλύτερη
Χρόνος απόκρισης	<= 5 ms
Συνδέσεις	D-sub 15pin, DVI-D
Φωτεινότητα	200 cd/m ² ή καλύτερη
Γωνία Θέασης	Οριζόντια 160° / Κατακόρυφα 160° ή

	καλύτερη
Προδιαγραφές	TCO03
Εγγύηση	>= 2 χρόνια
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Ενσωματωμένα ηχεία

Σαρωτής Επιλογή 1 (Scanner)	
Τύπος	Επίπεδος A4
Υποστηριζόμενο μέγεθος εγγράφου	A4, letter, A6
Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (επίπεδο)	216 mm x 292 mm
Ανάλυση σάρωσης (οπτική)	4800 x 4800 dpi (επίπεδη),
Βάθος χρώματος	48bit
Ελληνικό OCR	NAI
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF, RTF, JPEG, TIFF
Συνδεσιμότητα	USB
Συμβατότητα με Λ.Σ	Window XP, Vista και 7, 8, Mac OS
Χαρακτηριστικά	Πλήκτρα για αυτόματες λειτουργίες: Σάρωση, Αντιγραφή, Scan-to-PDF CD με ελληνικό λογισμικό OCR
Συνοδευτικά	καλώδιο USB
Εγγύηση	>= 1 χρόνος

Σαρωτής Επιλογή 2 (Scanner)	
Τύπος	Φορητός
Υποστηριζόμενο μέγεθος εγγράφου	A4
Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος	216 mm x 292 mm
Επιλογές ανάλυσης σάρωσης (οπτική)	300 / 600 / 900 dpi
Ελληνικό OCR	NAI
Τύπος αρχείου σάρωσης	PDF, JPEG
Συνδεσιμότητα	USB
Συμβατότητα με Λ.Σ	Window XP, Vista και 7, 8, Mac OS
Χαρακτηριστικά	- handheld, bookscanner Σάρωση σε χρώμα ή μαύρο και άσπρο - Ενσωματωμένο υψηλής ταχύτητας αισθητήρα για εύκολη, γρήγορη σάρωση
Συνοδευτικά	καλώδιο USB
τροφοδοσία	2xAAA, παρέχονται
Οθόνη	NAI
Τύπος Κάρτας Μνήμης	microSD, microSDHC
Συμβατότητα με κάρτες μνήμης	έως 32 GB
Κάρτα μνήμης 8 GB	NAI, Class 10 με SDadapter ή καλύτερη
Εγγύηση	>= 1 χρόνος

Ηλεκτρονικός καταγραφέας φωνής <i>Επιλογή 1</i>	
Μέγεθος Εσωτερικής Μνήμης	4 GB
Τύπος Κάρτας Μνήμης	microSD, microSDHC
Συμβατότητα με κάρτες μνήμης	έως 32 GB
Διάρκεια Ηχογράφησης	έως 1600 ώρες (LP), έως 256 ώρες (HQ)
Format εγγραφής	WMA / MP3
Λειτουργίες	Voice activation (VCVA), εγγραφή και σε HQ
Συνδέσεις	1xUSB 2.0
τροφοδοσία	2xAAA, παρέχονται
Οθόνη	NAI
Κάρτα μνήμης 8 GB	NAI, Class 10 με SDadapter ή καλύτερη
Εγγύηση	>= 2 χρόνια

Switch 24-port <i>Επιλογή 1</i>	
Αριθμός θυρών	24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports
Χαρακτηριστικά Θυρών	Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX
Forwarding Mode	Store-and-forward
Δυνατότητα Τοποθέτησης σε Rack	NAI
Πρωτόκολλα	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x
Συμβατότητα με Λ.Σ.	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Πιστοποιήσεις	FCC, CE
Εγγύηση	>= 2 χρόνια

Αισθητήρας τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εικόνας	
Ανάλυση έγχρωμης εικόνας	1920×1080
Ανάλυση εικόνας βάθους	512×424 pixels
Συχνότητα δειγματοληψίας	30 Hz
Ειδική ικανότητα αποκωδικοποίησης εικόνας	αναγνώριση κίνησης σκελετού (skeletal tracking)
Εγγύηση	>= 1 χρόνος

Υπολογιστής μικρών διαστάσεων	
Λειτουργικό Σύστημα	Linux
Αριθμός υποδοχών για αισθητήρες και ενεργοποιητές (GPIO)	40
USB Ports	4
Μνήμη	512 MB
Ethernet port	100 Mbps
Έξοδοι εικόνας	HDMI
Έξοδος ήχου	3.5 jack stereo
Βάρος	<100 gr
Εγγύηση	>= 1 χρόνος

Wireless router με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο για αυτόματη αποθήκευση δεδομένων	
Χαρακτηριστικά	Υποστήριξη πρωτόκολλου wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac, συγχρονη υποστήριξη συχνοτήτων dual-band 2.4GHz and 5GHz, υποστήριξη λειτουργικού MacOS X
Χωρητικότητα δίσκου	2 TB
Ethernet	3 θύρες Gigabit
Εγγύηση	>= 1 χρόνος

Μεμονωμένα Εξαρτήματα	
Δίσκος	
Χωρητικότητα	= 4 TB
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	SATA 3
Μέγεθος	3,5 inches
Εγγύηση	>= 3 χρόνια
Θήκη USB για εσωτερικούς σκληρούς δίσκους	
Είδος	Συμβατό με δίσκους 2,5 και 3,5 inches
Σύνδεση	USB 2.0 , USB 3.0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτημα Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των μια προσφορών με την ίδια τιμή, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κλιθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές εκτός αν α)αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Ι.Π. ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει :

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες (αρ.21 Π.Δ.118/07).

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ', ε', στ' και ζ' του ΠΔ 118/2007.

2. Αν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον μειοδότη προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του ΠΔ 118/2007.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής (5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.).

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση εντός του χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Η επιτροπή διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον συμμετέχοντα, αν κρίνει ότι στην τεχνική του προσφορά δεν καλύπτει μία (ή περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές) που είναι ΟΥΣΙΩΔΗΣ.

ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει μετά από βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων.

2. Τον εργολάβο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:

-Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ = 3% επί του χωρίς ΦΠΑ ποσού, -ΥπέρΧαρτ.Μ.Τ.Π.Υ.=2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. , -Υπέρ ΟΓΑ χαρτ. Μ.Τ.Π.Υ.=20% επί του ποσού του Χαρτ.Μ.Τ.Π.Υ.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94), παρακρατείται φόρος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.

4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

5.Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση π.χ. 0,1% επί των συμβάσεων

6. Για πιθανές διαφορές που θα γεννηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας της εργολαβίας, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κέρκυρας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθενται από το Διαδίκτυο στην διεύθυνση <http://www.ionio.gr>.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρεχόμενης εγγύησης για τα προμηθευόμενα είδη, τα έξοδα υλοποίησης και εκπλήρωσής της (τεχνική υποστήριξη, επισκευή κοκ.) συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων μεταφοράς και αποστολής μεταξύ της έδρας του Προμηθευτή και του τόπου εγκατάστασης των ειδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επιβαρύνει αποκλειστικά τον Προμηθευτή.

Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρεχόμενης εγγύησης για τα προμηθευόμενα είδη, σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας, οποιαδήποτε τυχόν αναγκαία πιστοποίηση της ισχύος της εγγύησης για τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να γίνεται άμεσα και επί τόπου (on site) από συνεργάτη του Προμηθευτή.

**Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης**

Αντώνης Κουρτέσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής <i>Επιλογή 1 (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)</i>	5
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής <i>Επιλογή 2 (ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ)</i>	12
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής <i>Επιλογή 3 (ΜΕ ΟΘΟΝΗ)</i>	15
Φορητός Η/Υ <i>Επιλογή 1</i>	2
Φορητός Η/Υ <i>Επιλογή 2</i>	2
Φορητός Η/Υ <i>Επιλογή 3</i>	2
Φορητός Η/Υ <i>Επιλογή 4</i>	1
ΟΘΟΝΗ <i>Επιλογή 1</i>	7
Σαρωτής <i>Επιλογή 1</i>	1
Σαρωτής <i>Επιλογή 2</i>	1
Ηλεκτρονικός καταγραφέας <i>Επιλογή 1</i>	1
Switch 24-port <i>Επιλογή 1</i>	1
Αισθητήρας τρισδιάστατης ψηφιοποίησης εικόνας	1
Υπολογιστής μικρών διαστάσεων	6
Wireless router με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο για αυτόματη αποθήκευση δεδομένων	1
Δίσκος	3
Θήκη USB για εσωτερικούς σκληρούς δίσκους	1