



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Κέρκυρα, 5-08-2020  
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/ 3997/ Φ. 05-20/ΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Ι. Θεοτόκη 72, 49132  
Πληρ. : Δ.Τζώρας  
Τηλέφωνο : 26610 87643  
E-mail : dtu@ionio.gr

- Προς:
1. «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ»  
[pf21478@gmail.com](mailto:pf21478@gmail.com)  
26610-22023
  2. «ΥΔΡΟΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  
[ydrokalipsicorfu@gmail.com](mailto:ydrokalipsicorfu@gmail.com)  
26610-22173
  3. «ΠΥΡΟΜΟΡΦΗ»  
[piromorf@otenet.gr](mailto:piromorf@otenet.gr)  
26610-38889
  4. «Πανάρετος Ιωσήφ Γ.»  
[panaretos@otenet.gr](mailto:panaretos@otenet.gr)  
26610-32438
  5. PYROLEFKAS, Λευκαδα  
[info@pyrolefkas.gr](mailto:info@pyrolefkas.gr)  
26450 25927-23230
  6. «Αμπατζόγλου Α. Ουρανία - Ευαγγελία»  
Κεφαλονιά  
[info@vestafire-kefalonias.gr](mailto:info@vestafire-kefalonias.gr)  
[vestafire.system@gmail.com](mailto:vestafire.system@gmail.com)  
26610-32438
  7. «Λαλαγιάννης Νικόλαος (ΠΥΡ SOS)»  
Ζάκυνθος  
[pyrsoszakynthou@yahoo.com](mailto:pyrsoszakynthou@yahoo.com)  
2695045888
  8. Κάθε ενδιαφερόμενο (δημοσίευση στον ιστότοπο του Ι.Π. με μέριμνα της ΔΤΥ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Για την ανάθεση του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»**

**Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Αναθέτουσα Αρχή:	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:	Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας:	Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση, και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου

CPV:	35111320-4 «Φορητοί πυροσβεστήρες»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	<b>5.041 €</b> (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:	Τακτικός Προϋπολογισμός Ι.Π. 2020 ΚΑΕ 0889β
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:	<b>31-08-2020</b>
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:	Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609

## **B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

### **B1. Αντικείμενο – Προϋπολογισμός**

Σύμφωνα με την αριθ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β' / 13-1-2005) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β' / 1-9-2005) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, η μέγιστη λειτουργική ζωή των πυροσβεστήρων είναι 20 έτη. Κατά τη διάρκεια της 20ετίας αυτής θα πρέπει:

- να γίνεται συντήρηση κάθε έτος,
- στο 5ο έτος από την κατασκευή τους θα πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης.
- στο 10ο έτος από την κατασκευή τους θα πρέπει να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (υδραυλική δοκιμή) και ανανέωση γόμωσης .

Στα πλαίσια των παραπάνω ΚΥΑ υπάρχει ανάγκη για εργασίες συντήρησης περαιτέρω συντήρησης αναγόμωσης και εργαστηριακού ελέγχου των υπαρχόντων πυροσβεστήρων καθώς επίσης και προμήθειας νέων για αντικατάσταση αυτών που δεν μπορούν να συντηρηθούν ή να αναγομωθούν.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν κατά περίπτωση είναι:

#### **1. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων είναι οι εξής :**

- Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να προσδιοριστεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία
- Έλεγχος της λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η ενδεικνυόμενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια.
- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του.
- Διεξοδικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιαδήποτε άλλης βλάβης των πωμάτων και βαλβίδων , των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης.

- Διεξοδικός έλεγχος του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής επένδυσης με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Εξέταση του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπιστούν τυχόν σημάδια πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη περιεκτικότητας 40% κατά βάρος , με δυνατότητα χρήσης για όλα τα είδη πυρκαγιών . Η χρησιμοποιούμενη σκόνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής της.
- Ζύγισμα του πυροσβεστήρα (ισχύει μόνο για τους CO 2) και τη σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10%.
- Καθαρισμός, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού λειτουργίας και έλεγχος ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή.
- Αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό και αλλαγή των προσαρμοζόμενων στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν)
- Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.
- Έλεγχος της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

## 2. Περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης των πυροσβεστήρων

- Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα χτυπήματα
- Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποίηση , λίπανση κινουμένων μερών
- Άδειασμα περιεχομένου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
- Εισαγωγή προωθητικού αερίου
- Έλεγχος στεγανοποίησης πυροσβεστήρα
- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου
- Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά, προσκόμιση και στήριξη μετά των μικροϋλικών και της εργασίας.
- Εξωτερική σήμανση

## 3. Προμήθεια πυροσβεστήρων

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις ( ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52 Β'/13-01-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β'/1-9-2005).

Θα πρέπει να γράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα, την ποιότητα, τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

### **Πυροσβεστήρας Pa 6 kg.**

Πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης ABC και κατασβεστική ικανότητα 21A-113BCE. Το δοχείο θα είναι μονόραφο. Θα διαθέτει κλείστρο με ασφαλιστικό μεταλλικό μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης ξηράς σκόνης με ιμάντα στήριξης του λάστιχου και θα είναι πιστοποιημένος κατά CE και EN.

### **Πυροσβεστήρας Pa 12 kg.**

Πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης ABC και κατασβεστική ικανότητα 21A-113BCE. Το δοχείο θα είναι μονόραφο. Θα διαθέτει κλείστρο με ασφαλιστικό μεταλλικό μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης ξηράς σκόνης με ιμάντα στήριξης του λάστιχου και θα είναι πιστοποιημένος κατά CE και EN.

### **Πυροσβεστήρας CO<sub>2</sub> 5 kg.**

Κατασκευασμένος από ειδικό χάλυβα υψηλής ποιότητας πάχους 5,5mm, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας φούρνου RAL 3000 και RAL 7037 κλείστρο τύπου βαλβίδας με ασφαλιστικό υπερπίεσης και μεταλλική περόνη ασφαλείας, λάστιχο υψηλής πίεσης με χοάνη εκτόξευσης από πολυπροπυλένιο. Κατασβεστική ικανότητα 55B-E

### **Πυροσβεστήρας φορητός οροφής 12 Kg**

Ο πυροσβεστήρας οροφής είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση του σε λεβητοστάσια, το δοχείο του θα είναι κυλινδρικό με στεφάνι και κατασκευασμένο από λαμαρίνα βαθείας εξελάσεως και βαμμένο με πολυεστερική πούδρα.

**Αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων για συντήρηση, αναγόμωση ή προμήθεια ανά νησί και κτίριο αναφέρεται παρακάτω:**

#### **I. ΚΕΡΚΥΡΑ**

- ⊗ Συντήρηση εκατόν πενήντα επτά (157) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 kg (Pa6)
- ⊗ Συντήρηση δώδεκα (12) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12 kg (Pa12)
- ⊗ Συντήρηση οκτώ (8) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12 kg οροφής (Po12)
- ⊗ Συντήρηση ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 25kg
- ⊗ Συντήρηση τριάντα τριών (33) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5kg
- ⊗ Αναγόμωση ενός (1) πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg (Pa6)
- ⊗ Προμήθεια είκοσι έξι (26) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6kg (Pa6)
- ⊗ Προμήθεια δύο (2) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12kg (Pa12)
- ⊗ Προμήθεια δύο (2) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης οροφής 12 kg (Pa2)
- ⊗ Προμήθεια έξι (6) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5 kg

**-Ιόνιος Ακαδημία:** συντήρηση πέντε (5) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), αναγόμωση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), προμήθεια είκοσι ενός (21) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), προμήθεια τριών (3) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>).

**-Κτίριο Φοιτητικής Εστίας:** συντήρηση δέκα εννέα (19) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση τεσσάρων (4) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής, προμήθεια δύο (2) πυρ.

διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>), στήριξη δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής με σταθερή βάση.

-**Κτίριο ΤΙΣ-TABM:** συντήρηση τριάντα τριών (33) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση οκτώ (8) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση εννέα (9) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>) και συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 25 κιλών τροχήλατου.

-**Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης:** συντήρηση δεκατεσσάρων (14) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), προμήθεια δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής, συντήρηση ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης (χώρος ηλεκτρικών πινάκων):** συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>)

-**Κτίριο Αντλιοστασίου βιβλιοθήκης:** συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής,

-**Κτίριο Γραφείων Κεντρικής Διοίκησης:** συντήρηση επτά (7) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), και προμήθεια ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6),

-**Κτίριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών:** συντήρηση εικοσι εννέα (29) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής,

-**Κτίριο Παλαιών Ανακτόρων:** συντήρηση τεσσάρων (4) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), προμήθεια ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**«3<sup>ο</sup> Κτήριο» ΨΝΚ:** συντήρηση έξι (6) ) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6) και συντήρηση πέντε (5) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο «Αρεταίος» ΨΝΚ:** συντήρηση πέντε (5) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), και συντήρηση πέντε (5) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο «Ασκληπιός» ΨΝΚ:** συντήρηση έξι (6) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6) και συντήρηση δύο (2) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο «Γαληνός» ΨΝΚ:** συντήρηση έξι (6) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6) και συντήρηση δύο (2) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο «Ιπποκράτης» ΨΝΚ:** συντήρηση επτά (7) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6) και συντήρηση τριών (3) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

-**Κτίριο «ΓΚΟΥΣΗΣ» ΨΝΚ:** συντήρηση πέντε (5) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6) και συντήρηση δύο (2) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

- **Κτίριο Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (Παλλάδα):** συντήρηση τεσσάρων (4) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6)

-**Κτίριο Τμήματος Τουρισμού:** συντήρηση επτά (7) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), προμήθεια ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), προμήθεια δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), προμήθεια δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής, συντήρηση δύο (2) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>), προμήθεια ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>),

## II. ΛΕΥΚΑΔΑ

® Συντήρηση τριάντα (30) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 kg (Pa6)

® Συντήρηση τριών (3) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5kg

-**Κτίριο Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης:** συντήρηση τριάντα (30) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση τριών (3) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>).

### III. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

- ⊗ Συντήρηση τριάντα έξι (36) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 kg (Pa6)
- ⊗ Συντήρηση τριών (3) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12 kg (Pa12)
- ⊗ Συντήρηση δύο (2) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12 kg οροφής (Po12)
- ⊗ Συντήρηση έντεκα (11) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 2kg
- ⊗ Συντήρηση επτά (7) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5kg
- ⊗ Συντήρηση δύο (2) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 6kg

**-Κτίριο Α Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων:** συντήρηση τεσσάρων (4) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής, συντήρηση ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>).

**-Κτίριο Β κοινό Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Τεχνολογίας Τροφίμων:** συντήρηση τριών (3) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής, συντήρηση ενός (1) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση τριών (3) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>), συντήρηση δύο (2) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 6 κιλών (CO<sub>2</sub>), συντήρηση ενός (1) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 2 κιλών (CO<sub>2</sub>).

**-Κτίριο Γ , Τμήματος Ψηφιακών Μέσων:** συντήρηση είκοσι εννέα (29) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση δύο (2) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12), συντήρηση τριών (3) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>), συντήρηση δέκα (10) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 2 κιλών (CO<sub>2</sub>).

### IV. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

- ⊗ Συντήρηση πενήντα τεσσάρων (54) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 Kg (Pa6)
- ⊗ Συντήρηση έντεκα (11) πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 12kg (Pa12)
- ⊗ Συντήρηση δεκαεπτά (17) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5kg
- ⊗ Συντήρηση τριών τροχήλατων (3) πυροσβεστήρων διοξειδίου (CO<sub>2</sub>) 5kg.
- ⊗ Συντήρηση δεκατεσσάρων (14) πυροσβεστήρων (σύστημα) (CO<sub>2</sub>) 50kg.

**-Κτίριο Τμήματος Περιβάλλοντος:** συντήρηση πενήντα τεσσάρων (54) πυρ. ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6), συντήρηση έντεκα (11) πυρ. ξηράς κόνεως 12 κιλών , (Pa12), συντήρηση δεκαεπτά (17) πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>), συντήρηση δεκατεσσάρων (14) συστήματος πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 50 κιλών (CO<sub>2</sub>), συντήρηση τριών (3) τροχήλατων πυρ. διοξειδίου του άνθρακα 5 κιλών (CO<sub>2</sub>).

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΝΗΣΙ

#### Ι)ΚΕΡΚΥΡΑ

##### **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:

30€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κατά τις υποδείξεις της μελέτης.  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 26 τεμ. 780,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).**

(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kg:  
100€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κατά τις υποδείξεις της μελέτης.

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 2 τεμ. 200,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).**

(Γ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg:  
70€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κατά τις υποδείξεις της μελέτης.  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 2 τεμ. **140,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Δ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (5 κιλών):  
90€ (συμπ/νου ΦΠΑ). Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση κατά τις υποδείξεις της μελέτης.  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 6 τεμ. **540€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Δ)Βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας:  
10,00€ / τεμάχιο (παράβολο)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 14 τεμ. **140,00€** (παράβολο).

#### **ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ:**

(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:  
12,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 1τεμ. **12,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:  
6,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 157 τεμ. **942,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg:  
7,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 12 τεμ. **84,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Γ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kg:  
7,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 8 τεμ. **56,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Δ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25kg:  
20,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 1 τεμ. **20,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Ε) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (5 κιλών):  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 33 τεμ. **495,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**Συνολικός προϋπολογισμός: 3.409,00 €** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

## **II)ΛΕΥΚΑΔΑ**

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:  
6,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 30 τεμ. **180,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (5 κιλών):  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 3 τεμ. **45,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**Συνολικός προϋπολογισμός: 225,00 €** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

### **III)ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)**

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

**(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:**  
6,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 36 τεμ. **216,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg:**  
7,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 3 τεμ. **21,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Γ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα οροφής ξηράς κόνεως 12kg:**  
7,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 2 τεμ. **14,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Δ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (2 κιλών):**  
10,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 11 τεμ. **110,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Ε) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (5 κιλών):**  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 7 τεμ. **105,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(ΣΤ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (6 κιλών):**  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 2τεμ. **30,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**Συνολικός προϋπολογισμός: 496,00 €** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

### **IV)ΖΑΚΥΝΘΟΣ**

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

**(Α) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6kg:**  
6,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 54 τεμ. **324,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Β) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12kg:**  
7,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 11 τεμ. **77,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Γ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 (5 κιλών):**  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 17 τεμ. **255,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**(Δ) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 5 κιλών τροχήλατου:**  
15,00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 3τεμ. **45,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).



(Ε) Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο πυροσβεστήρα CO2 50 κιλών (σύστημα):

15.00 € / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

**Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:** 14τεμ. **210,00€** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

**Συνολικός προϋπολογισμός: 911,00 €** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 5.041,00 €** (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

**Οι εργασίες του έργου «Ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» θα ξεκινήσουν μετά από οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.**

Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών, από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης να παράσχει πιστοποίηση και εγγύηση των υπό προμήθεια ειδών.

## **B2. Αξιολόγηση προσφορών.**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες του έργου.

## **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.

## **Δ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.
7. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
9. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
10. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
12. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας.

#### **E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ως επισυνάπτεται) για τμήμα ή το σύνολο της ανωτέρω υπηρεσίας ως κάτωθι:**

**-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:** «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα»

**-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:** «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Λευκάδα»

**-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:** «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι)»

**-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:** «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Ζάκυνθο»

**-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:** «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά (Αργοστόλι) και Ζάκυνθο»

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα κάτωθι:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται δείγμα) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

- α) βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας
- β) έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
- γ) πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
- δ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
- ε) δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,

- στ)είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- ζ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

## 2. Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

### **ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει στη Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),
- ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

3. Νομιμοποιητικά Έγγραφα:

- Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:
  - Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
  - Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
- Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
- Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου να αναγράφεται ότι:

Α. ο προσφέρων, δεν τελεί υπό πτώχευση, ή διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.

Β. αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

**Εσ. Διαν:**

-Συντονιστής Υπηρεσιών Ι.Π.  
-Δ/ση Οικονομικής Διαχ/σης

**Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.  
Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Μαρία Παπαβλασοπούλου**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ**

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3997/05-08-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	Τιμή Προσφοράς ανά τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή Προσφοράς € (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	157		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Ρα12)	12		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής (Ρο12)	8		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 κιλών τροχήλατος	1		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	33		
6	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	1		
7	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	26		
8	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Ρα12)	2		
9	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής	2		
10	Προμήθεια πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	6		
<b>Σύνολο</b>				

**Ο Προσφέρων**  
**(Υπογραφή / Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ**

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3997/Φ.5-20 ΝΗΣ /05-08-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	Τιμή Προσφοράς ανά τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή Προσφοράς € (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	30		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	3		
<b>Σύνολο</b>				

**Ο Προσφέρων  
(Υπογραφή / Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)**

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3997/Φ.5-20 ΝΗΣ /05-08-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	Τιμή Προσφοράς ανά τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή Προσφοράς € (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	36		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Ρα12)	3		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής (Ρο12)	2		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 2 κιλών	11		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	7		
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 6 κιλών	2		
			Σύνολο:	

**Ο Προσφέρων  
(Υπογραφή / Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ**

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3997/Φ.5-20 ΝΗΣ /05-08-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	Τιμή Προσφοράς ανά τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή Προσφοράς € (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Pa6)	54		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12)	11		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	17		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών τροχήλατου	3		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 50 κιλών (σύστημα)	14		
<b>Σύνολο</b>				

**Ο Προσφέρων  
(Υπογραφή / Σφραγίδα)**



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)  
ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ**

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 3997/Φ.5-20 ΝΗΣ /05-08-2020 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση, αντικατάσταση και προμήθεια πυροσβεστήρων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	Τιμή Προσφοράς ανά τεμάχιο (συμπ/νου ΦΠΑ)	Συνολική Τιμή Προσφοράς € (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	277		
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Ρα12)	26		
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής (Ρο12)	10		
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25 κιλών τροχήλατος	1		
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 2 κιλών	11		
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	60		
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 6 κιλών	2		
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών τροχήλατου	3		
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 50 κιλών (σύστημα)	14		
10	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	1		
11	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 κιλών (Ρα6)	26		

12	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών (Pa12)	2		
13	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 κιλών οροφής	2		
14	Προμήθεια πυροσβεστήρα διοξειδίου (CO2) 5 κιλών	6		
				<b>Σύνολο</b>

**Ο Προσφέρων**  
**(Υπογραφή / Σφραγίδα)**



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup>							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ :	TK :
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο υ (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>3</sup>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- α) βάσει της κείμενης νομοθεσίας είμαι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας
- β) έλαβα γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
- γ) αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,
- δ) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
- ε) η ατομική επιχείρησή μου / εταιρεία δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,
- στ) είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
- ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο

(4)

Ημερομηνία: /2020  
Ο – Η Δηλ.  
(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.