



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : I. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ.: Φ. Ηλία
Τηλέφωνο : 26610 87643
E-mail : dty@ionio.gr

Κέρκυρα, 14-10-2020
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/5182/Φ.12-20/ΝΗΣ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Αναρτητέο στον ιστότοπο Ι.Π. με μέριμνα της ΔΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας

«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

A. Πληροφοριακά στοιχεία

Αναθέτουσα Αρχή:	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:	Απευθείας Ανάθεση
Τίτλος Υπηρεσίας:	«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
CPV:	50720000-8 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:	1.686,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση:	2020ΣΕ54600005 Π.Δ.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: <u>Πληροφορίες:</u>	27-10-20 και ώρα 15:00 Για την Κέρκυρα: 26610-87643 (κα Φ. Ηλία) Για την Κεφαλονιά: Αργοστόλι ΤΨΜΕ 26710-27311 (κα Α. Γιωβανίτσα) Για την Ζάκυνθο: 26950-21052 (κα Θ. Μπαλούτσου)
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:	Κατάθεση ή αποστολή του φακέλου προσφοράς στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. I. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, Τηλ: 26610-87609

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συντήρηση – ρύθμιση των εγκαταστάσεων του συστήματος λέβητα –καυστήρα – καπνοδόχου σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η συντήρηση είναι ετήσιας βάσης και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β' 9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» από εξειδικευμένους τεχνικούς που κατέχουν την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ως άνω παροχή υπηρεσιών αφορά τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των κάτωθι κτηρίων, ανά νήσο (περιφερειακή ενότητα):

B1.ΚΕΡΚΥΡΑ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	Δ/ΝΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1	Φοιτητική Εστία	2 ^η ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	2 X 200	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
2	Τμήμα Μουσικών Σπουδών	ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ	210	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ/ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3	Τμήμα Τουρισμού	ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΙΑ, ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ 4	100	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

B.2.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	Δ/ΝΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1	Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας	ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. Α. ΤΡΙΤΣΗ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	130	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

B.3.ΖΑΚΥΝΘΟ

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	Δ/ΝΣΗ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤΑ (KW)	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1	Τμήμα Περιβάλλοντος	Μ. ΜΙΝΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 26, ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ	40	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

B.4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης του συστήματος λέβητα –καυστήρα – καπνοδόχου αποσκοπούν στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στην ατμόσφαιρα και τη διατήρησή τους κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, στην αύξηση της διάρκειας ζωής του συστήματος και στην διατήρηση της κατανάλωσης καυσίμου σε χαμηλά επίπεδα μετά από την προβλεπόμενη ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου του συστήματος καύσης.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την ετήσια συντήρηση είναι κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες:

➤ Καθαρισμός Λέβητα

– Οπτικός Έλεγχος θαλάμου καύσης και φλογαυλών/ διαδρομών καυσαερίων

- Καθαρισμός με κατάλληλες βιούρτσες και απομάκρυνση κατάλοιπων με βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες απορρόφησης. Έλεγχος πληρότητας και κατάστασης επιβραδυντήρων (εφόσον υπάρχουν ανάλογα με το μοντέλο του Λέβητα).
- Έλεγχος καπναγωγού λέβητα από θυρίδα καθαρισμού και καθαρισμός.
- Έλεγχος Μονωτικών θυρίδας επίσκεψης Λέβητα και καπναγωγού για την βέλτιστη εφαρμογή και στεγανότητά τους έναντι διαρροών καυσαερίων.
- Καθαρισμός Καυστήρα (Σύστημα καύσης – Διασκορπιστή – Ρύθμιση ακίδων – Φίλτρο Αντλίας Πετρελαίου)
- Καθαρισμός Φίλτρου Γραμμής τροφοδοσίας Πετρελαίου
- Οπτικός έλεγχος των παρελκομένων (Σωληνάκια τροφοδοσίας καυσίμου καυστήρα – Ορθότητα στήριξης Καυστήρα – Καλωδιώσεων Ισχύος και Αυτοματισμού Καυστήρα)
- Εκκίνηση Καυστήρα
 - Μέτρηση Πίεσης Αντλίας Πετρελαίου
 - Μέτρηση καυσαερίων
 - Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου
 - Έλεγχος διαρροών καυσαερίων – καυσίμου.
- Έλεγχος και δοκιμή ασφαλιστικών συστημάτων Λέβητα-Καυστήρα (Υδροστάτης Λειτουργίας Καυστήρα – Υδροστάτης ασφαλείας ορίου Καυστήρα – Υδροστάτης λειτουργίας Κυκλοφορητή – Έλεγχος σφάλματος υδροστατών κατά προσέγγιση)
- Καθαρισμός Φίλτρων γραμμής αερίου και φίλτρα πολυβαλβίδων. Οπτικός έλεγχος τοποθετημένων μανομέτρων ένδειξης πιέσεως δικτύου νερού θέρμανσης.

Επίσης θα γίνεται έλεγχος των υφιστάμενων εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων (δίκτυα κλπ) και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης λεβητοστασίων προβλέπεται από τους κανονισμούς, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς παραπάνω.

Ο συντηρητής θα πρέπει να κατέχει Άδεια για την νόμιμη εκτέλεση εργασιών συντήρησης καυστήρων πετρελαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/A/17.10.2012). Αντίγραφο της αδείας θα καταθέσει στην υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στην Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/B'/9.11.2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

Μετά από κάθε συντήρηση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του ΦΕΚ 2654/B'/09-11-2011 και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιονίου. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα

– καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου).
Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις και καταθέτει οικονομική προσφορά για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν εντοπίσει.

Αντίγραφο του φύλλου παραμένει στον χώρο που λειτουργεί ο ελεγχόμενος καυστήρας.

Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλοκ με φύλλα συντήρησης κατά το ως άνω αναφερόμενο πρότυπο του Παραρτήματος 1 (δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο), με αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα μπλοκ με τα φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα μπορεί να τα προμηθεύεται από το επαγγελματικό του σωματείο, το οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεμόμενα φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, μπλοκ με φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγγελματικά σωματεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με την επίδειξη της ισχύουσας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του κάθε συντηρητή. Ειδικά για τις περιπτώσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν νομίμως οι ίδιοι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, η θεώρηση των μπλοκ που θα χρησιμοποιούν, θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με την επίδειξη της άδειάς τους από την αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος.

Απαγορεύεται η συμπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.

Η μέτρηση καυσαερίων πραγματοποιείται με κατάλληλο ηλεκτρονικό αναλυτή που διαθέτει αισθητήρες αερίων (συνήθως ηλεκτροχημικά στοιχεία). Για τον προσδιορισμό του δείκτη αιθάλης, η μέτρηση μπορεί να γίνεται και με χειροκίνητη συσκευή αναρροφήσεως, αρκεί να τηρείται το πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ 525. Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθμονόμηση, νωρίτερα, όπως επιβάλλει το ΦΕΚ 2654/Β'/09-11-2011 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

B.5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ: 1.686,40 € (συμπ/vou Φ.Π.Α.)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣΛΕΒ HTA	ΤΜΧ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ <u>ΧΩΡΙΣ</u> ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ <u>ΜΕ</u> ΦΠΑ 24%
	ΚΕΡΚΥΡΑ					
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) στην Φοιτητική Εστία	200KW	2	250,00 €	500,00€	620,00€
2	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και αντικατάσταση θερμοστάτη κυκλοφορητή και θερμικής ασφάλειας	210 KW	1	310,00 €	310,00€	384,40€
3	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του Τμήματος Τουρισμού	100 KW	1	200,00 €	200,00€	248,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ				1.010,00€	1252,40€
	ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ					
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας	130 KW	1	200,00 €	200,00€	248,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ				200,00€	248,00€
	ZAKYNTHOS					
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του Τμήματος Περιβάλλοντος	40 KW	1	150,00 €	150,00€	186,00€
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ZAKYNTHOS				150,00€	186,00€

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή που έχει ορισθεί με την από 30-09-20 (1^η Συνεδρίαση /ΘΗΔ:ΔΤΥ1) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες του έργου.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία δύναται να καταθέσει οικονομική προφορά είτε για τις εγκαταστάσεις εκάστου ηίσου χωριστά, είτε για το σύνολο των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 1.Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
- 2.Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
- 3.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
- 4.Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.

Ε. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- 1.Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 2.Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
- 3.Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 4.Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 5.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 6.Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.
- 7.Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί.
- 8.Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
- 9.Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και η προσφερόμενη υπηρεσία θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
- 10.Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- 11.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
- 12.Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας.
- 13.Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΣΤ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως παρατίθεται παρακάτω και να υποβάλλουν **φάκελο συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα κάτωθι:**

- 1.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
 - α)βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας (δηλώνεται και η αντίστοιχη άδεια που διαθέτει)
 - β)έλαβε γνώση του αντικειμένου της Πρόσκλησης,
 - γ)πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην Πρόσκληση,

δ)μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,

ε)δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καταστάσεις,

στ)είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

ζ)είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

2.Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι συμμετέχοντες **δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ως επισυνάπτεται) για τμήμα/τμήματα ή το σύνολο της ανωτέρω υπηρεσίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο/α έντυπα ως κάτωθι:**

-**ΤΜΗΜΑ Α'**: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κέρκυρα

-**ΤΜΗΜΑ Β'**: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Κεφαλονιά

-**ΤΜΗΜΑ Γ'**: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου» στην Ζάκυνθο

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Εσ.Διαν:

-Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων &
Προγραμματισμού

Με εντολή Πρύτανη Ι.Π.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαβλασοπούλου

ΤΜΗΜΑ Α'
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
στην Κέρκυρα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/5182/14-10-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ΚΕΡΚΥΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣΛΕΒΗΤ A	ΤΜΧ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) στην <u>Φοιτητική Εστία</u>	200KW	2			
2	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του <u>Τμήματος Μουσικών Σπουδών</u> και αντικατάσταση θερμοστάτη κυκλοφορητή και θερμικής ασφάλειας	210 KW	1			
3	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του <u>Τμήματος Τουρισμού</u>	100 KW	1			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ					

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΤΜΗΜΑ Β'
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
στην Κεφαλονιά

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/5182/14-10-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣΛΕΒΗ ΤΑ	ΤΜΧ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του <u>Τμήματος Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας</u>	130 KW	1			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ					

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΤΜΗΜΑ Γ'
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»
στην Ζάκυνθο

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/5182/14-10-20 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (λέβητες – καυστήρες) στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου»

ZAKYNTHO

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣΛΕΒΗ ΤΑ	ΤΜΧ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Συντήρηση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητα- καυστήρα) του <u>Τμήματος Περιβάλλοντος</u>	40 KW	1			
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ZAKYNTHO				

**Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)**