


ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΛΙΣΜΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Γ1ΝΙΚΗΣ	C25/30	
ΔΟΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Φ ΦΑΣΗΣ	S500s/mY	
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΑΡΕΙΣΙΟ	120mm	
ΠΛΗΡΩΜΑ ΣΥΝΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΤΗΜΑ	C25/30	
ΣΥΝΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ	C25/30	
ΣΥΝΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑ	C25/30	
ΣΥΝΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ	C25/30	

2. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	25 kN/m	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΛΑΣΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	24 kN/m	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.	18 kN/m	
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ	22 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ	1 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ	1 kN/m	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ	1 kN/m	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ	1 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	0.5 kN/m	
ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	0.80 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	1.60 kN/m	
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ	1.60 kN/m	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΟΚΟΥ	2.40 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	0.80 kN/m	
ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	1.60 kN/m	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΟΥ (πλάκα)	2.40 kN/m	

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΟΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ ΠΛΑΚΑΣ	3.00 & 0.00	kN/m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΔΟΚΟΥΣ	5.00	kN/m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΚΟΠΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	2.00	kN/m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΚΟΠΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ	5.00	kN/m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΝ	5.00	kN/m
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΤΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΡΥΦΗ ΠΛΑΚΑΣ