



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κέρκυρα, 23-11-2022
Αρ. πρωτ.: ΔΤΥ/4680/Φ.6-22/ΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ι. Θεοτόκη 72, 49132
Πληρ. : Μ. Βλάχση
Τηλέφωνο : 26610- 87656
E-mail : m.vlassi@ionio.gr
dtu@ionio.gr

Προς: 1. «ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
loukasvaggelis@gmail.com
2. «ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ»
dim.markadonatos@gmail.com

3. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ αποκλειστικά ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.»

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή:	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσίας:	Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 ν.4412/2016 όπως ισχύει) Η από 14-10-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (7 ^η Συνεδρίαση/ΘΗΔ:ΔΟΔ 2, παρ. Β)
Τίτλος Υπηρεσίας:	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.
CPV:	39717000-1 «Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού», 45331200-8 «Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού»
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:	Τακτικός Προϋπολογισμός οικ. έτους 2022
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου (=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά <u>βάσει τιμής</u> (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:	30-11-2022 και ώρα 14:00
Τόπος και τρόπος κατάθεσης προσφορών:	Κατάθεση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π. Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα Τηλ: 26610-87609

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

B1. Αντικείμενο – Προϋπολογισμός

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα προβεί στην προμήθεια και αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα βάσει διαπιστωθέντων βλαβών και σχετικών αιτημάτων χρηστών.

Συνοπτικά διαπιστώνεται ότι απαιτούνται ανά νησί τα κάτωθι:

1. ΚΕΡΚΥΡΑ

Α. κλιματιστική μονάδα (split unit) 12.000 btu Τεμ. 2

Γ. κλιματιστική μονάδα (split unit) 18.000 btu Τεμ. 1

Δ. κλιματιστική μονάδα (split unit) 24.000 btu Τεμ. 1

Σύνολο τέσσερα (4) κλιματιστικά (split units).

2. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Α. κλιματιστική μονάδα (split unit) 24.000btu Τεμ. 1

Αναλυτικότερα:

ΚΕΡΚΥΡΑ

A. Κτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ στο πρώην ΨΝΚ

1. Στην αίθουσα Α1 του ισόγειου (καμπίνες διερμηνείας), μία (1) κλιματιστική μονάδα (split unit) 12.000btu

B. Κτήριο ΓΑΛΗΝΟΣ στο πρώην ΨΝΚ

1. Στο γραφείο υποστήριξης φοιτητών (δομή ψυχοθεραπείας) στο ισόγειο, μία (1) κλιματιστική μονάδα (split unit) 12.000btu.

Γ. Κτήριο Ανακτόρων

2. Στην αίθουσα του κόμβου (ισόγειο), μία (1) κλιματιστική μονάδα (split unit) 18.000btu

Δ. Κτήριο Ιονίου Ακαδημίας

1. Στην αίθουσα του κόμβου (υπόγειο δεξιά), μία (1) κλιματιστική μονάδα (split unit) 24.000btu

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Κτήριο Τμήματος ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Στο Εργαστήριο δικτύων, μία (1) κλιματιστική μονάδα (split unit) 24.000btu.

Η ανωτέρω, κλιματιστική μονάδα (split unit) 24.000btu θα αντικαταστήσει υπάρχουσα μονάδα, της οποίας η επισκευή δεν είναι δυνατή, ως εκ τούτου υπάρχουν οι υποδομές της εγκατάστασής του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Περιλαμβάνονται:

- Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας **συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης** (οι εξωτερικοί τοίχοι στα κτήρια του πρώην ΨΝΚ έχουν πλάτος τουλάχιστον 50cm)
- Εγκατάσταση δικτύου μονωμένων ψυκτικών χαλκοσωλήνων σύνδεσης εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας
- Ηλεκτρική παροχή και σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας από/στον υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα
- Εγκατάσταση δικτύου σωλήνων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, το οποίο θα τοποθετηθεί εντός πλαστικού καναλιού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Κάθε κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα (Evaporator), θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί εξωτερικά. Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.

Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία.

Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό.

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη ή επιδαπέδια εγκατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

Τον συμπιεστή, ψυκτικού μέσου **R32** με τον ηλεκτροκινητήρα του.

Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του.

Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου.

Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις.

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.

Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.

Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου:

- Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.
- Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη
- Λειτουργία ανεμιστήρα μόνο

-OFF

-Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα.

Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται, είτε πάνω στο κέλυφος της εσωτερικής μονάδας, είτε σε remote control.

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

-Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης).

-Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit), πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π) ή σε βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) .

-Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους.

-Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

-Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).

-Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Επιπλέον πρέπει να ισχύουν:

1. Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον A++

2. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να μην είναι μικρότερος του 0,95.

3. Θα προτιμηθούν τα κλιματιστικά με το μεγαλύτερο συντελεστή EER ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

4. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45dBA.

5. Να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.

6. Να έχουν τηλεχειριστήριο

Στο κόστος έχει συνυπολογισθεί η διαφορετική κάθε φορά συνθήκη οικοδομικών εργασιών εγκατάστασης.

Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται την καλή εκτέλεση των εργασιών, από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης να εγγυάται την καλή λειτουργία για ένα έτος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν το εκ της νομοθεσίας απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και ειδικότερα, κατόχους της αντίστοιχης άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας και πιστοποιητικό του άρθρου 4 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 1/2013 (ΦΕΚ3/Α/2013).

Το απαιτούμενο προσωπικό, που θα εκτελέσει τις εργασίες επισκευής, θα διαθέτει τις ανάλογες άδειες που βρίσκονται σε ισχύ και ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία [Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013), Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1750/Β/2013), Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1447/Β/2013)].

Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο.

B2. Αξιολόγηση προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες του έργου.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.

Δ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.
7. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
9. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
10. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών

12.Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας.

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ως επισυνάπτεται) για τμήμα ή το σύνολο της ανωτέρω υπηρεσίας ως κάτωθι:

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.» στην Κέρκυρα.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι. Π.» στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι. Π.» στην Κέρκυρα και Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας πρέπει να καταθέσει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι 30^η-11-2022 και ώρα 14:00. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής απαιτούμενες εξωτερικές ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:

<p>ΠΡΟΣ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα</p> <p>ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/4680/23-11-2022 για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.»</p>
<p><u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.</p>

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Συγκεκριμένα ο συμμετέχων, θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:

A. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει:

i) **Υπεύθυνη Δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

α) Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

β) Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις επαγγελματικά προσόντα, την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.

ii) Αντίγραφα αδειών και υπεύθυνη δήλωση, ως «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», ήτοι:

1. **Νομιμοποιητικά Έγγραφα:**

- **Στην περίπτωση** συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού **νομικού προσώπου**, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:

- Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,

- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.

- **Στην περίπτωση φυσικού προσώπου**, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

- **Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών**, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

3. **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (παρ. 3 του άρθρου 8 «Λόγοι Αποκλεισμού»). Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνεται από νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως προκύπτει από το πρακτικό εκπροσώπησης) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του

οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

4. **Πιστοποιητικό** της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος **ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις** του.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος **ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**.
6. **Υπεύθυνη δήλωση** του οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής περί:
 - Μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του άρθρου 8 «Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας πρόσκλησης.
 - Μη επιβολής αποκλεισμού του από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις).

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- (Α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τη υποβολή τους.
- (Β) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
- (Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

2. **Σφραγισμένος φάκελος** Οικονομικής Προσφοράς

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Μαρία Παπαβλασοπούλου

Εσ. Διαν:

-Αντιπρύτανης Οικονομικών, Διοικητικών Υποθέσεων
& Προγραμματισμού
-Δ/ση Οικονομικής Διαχ/σης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4680/23-11-2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.» στην Κέρκυρα.

ΚΕΡΚΥΡΑ

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπ/νου ΦΠΑ) €	Τιμή Προσφοράς (συμπ/νου ΦΠΑ) €
1	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12.000 BTU, στο κτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ	1	917,60	
2	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12.000 BTU, στο κτήριο ΓΑΛΗΝΟΣ	1	1.041,60	
3	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 18.000 BTU, στο κτήριο ΑΝΑΚΤΟΡΑ	1	1.661,60	
4	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 24.000 BTU, στο κτήριο Ι. ΑΚΑΔΗΜΙΑ	1	2.102,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		5.722,80	

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4680/23-11-2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.» στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπ/νου ΦΠΑ) €	Τιμή Προσφοράς (συμπ/νου ΦΠΑ) €
1	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 24.000 BTU, στο κτήριο ΤΨΜΕ	1	1.277,20	
	ΣΥΝΟΛΟ		1.277,20	

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....

Διεύθυνση:.....

Αριθμό τηλεφώνου:.....

e-mail:.....

Μετά από αυτοψία στο τόπο όπου θα εκτελεστεί το έργο, αποδεχόμενος πλήρως τους όρους της αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/4680/23-11-2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προσφέρω για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων (split unit) στα κτήρια του Ι.Π.» στην Κέρκυρα και Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

ΚΕΡΚΥΡΑ

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπ/νου ΦΠΑ) €	Τιμή Προσφοράς (συμπ/νου ΦΠΑ) €
1	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12.000 BTU, στο κτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ	1	917,60	
2	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 12.000 BTU, στο κτήριο ΓΑΛΗΝΟΣ	1	1.041,60	
3	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 18.000 BTU, στο κτήριο ΑΝΑΚΤΟΡΑ	1	1.661,60	
4	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 24.000 BTU, στο κτήριο Ι. ΑΚΑΔΗΜΙΑ	1	2.102,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		5.722,80	

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

A/A	Είδος	Ποσότητα (τεμάχιο)	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (συμπ/νου ΦΠΑ) €	Τιμή Προσφοράς (συμπ/νου ΦΠΑ) €
1	Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικού 24.000 BTU, στο κτήριο ΤΨΜΕ	1	1.277,20	
	ΣΥΝΟΛΟ		1.277,20	

Ο Προσφέρων
(Υπογραφή / Σφραγίδα)