



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κέρκυρα, 17 /10/ 2024
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΥ/ 4364 /Φ.41-24/ΚΕΡ

Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72
Ταχ. Κώδικας : 49132, Κέρκυρα
Πληρ. : 26610 87650
E-mail : dty@ionio.gr

ΠΡΟΣ: 1. «KLIMACORFU MON. I.K.E.»
info@klimacorfu.gr
2. «FRIGITECH KEFALONIAS»
dim.markadonatos@gmail.com
3. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την

«Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι»

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή:	Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:	Απευθείας Ανάθεση
Τύπος Προμήθειας:	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων
Τίτλος Προμήθειας:	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι
ΚΑΕ	7112
CPV:	42512200-0 - Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:	16.690,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:	Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024 έως του ποσού των 16.690,40€
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή (= κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών:	ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 & ώρα 15:00
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:	Η προσφορά θα κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ταχ. Δ/νση: Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα)
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών	ΚΕΡΚΥΡΑ - Στο κτήριο Φοιτητικής Εστίας: Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων 12.000 btu/h

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Στο κτήριο Ιπποκράτης:</u> <ul style="list-style-type: none"> α. Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 12.000 btu/h β. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 18.000 btu/h γ. Τοποθέτηση δυο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων 12.000 btu/h δ. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 24.000 btu/h ε. Τοποθέτηση μιας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 9.000 btu/h - <u>Στο κτήριο Γκούσης:</u> Τοποθέτηση μίας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 18.000 btu/h - <u>Στο κτήριο Γαληνός:</u> Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 12.000 btu/h - <u>Στο κτήριο Ασκληπιός:</u> <ul style="list-style-type: none"> α. Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 24.000 btu/h β. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 12.000 btu/h - <u>Στα Ανάκτορα (παλαιά τροχαία):</u> Αντικατάσταση ενός (1) κλιματιστικού multi μία εξωτερική μονάδα με δυο εσωτερικές 12.000 btu/h <p style="text-align: center;">ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ</p> <p>ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Campus:</u> Τοποθέτηση δυο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων 9.000 btu/h - <u>Αίθουσα εκτάκτων:</u> Τοποθέτηση μιας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 12.000 btu/h - <u>Βιβλιοθήκη:</u> Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 12.000 btu/h
<p>Παροχή πληροφοριών για την παράδοση της συνολικής ποσότητας του υπό προμήθεια είδους:</p>	<p style="text-align: center;">Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ.: 26610-87643, 26610-87650</p>

B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

B1. Αντικείμενο Προμήθειας

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά από βλάβες που διαπίστωσε σε κλιματιστικές μονάδες του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι, προέβη σε έρευνα αγοράς, για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι**», συνολικού προϋπολογισμού **16.690,40 €**

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα:

ΚΕΡΚΥΡΑ

- Στο κτήριο Φοιτητικής Εστίας:
Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων 12.000 btu/h
- Στο κτήριο Ιπποκράτης:
 - α. Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 12.000 btu/h
 - β. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 18.000 btu/h
 - γ. Τοποθέτηση δυο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων 12.000 btu/h
 - δ. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 24.000 btu/h
 - ε. Τοποθέτηση μιας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 9.000 btu/h
- Στο κτήριο Γκούσης:
Τοποθέτηση μίας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 18.000 btu/h
- Στο κτήριο Γαληνός:
Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 12.000 btu/h
- Στο κτήριο Ασκληπιός:
 - α. Αντικατάσταση δυο (2) κλιματιστικών μονάδων με νέες 24.000 btu/h
 - β. Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 12.000 btu/h
- Στα Ανάκτορα (παλαιά τροχαία):
Αντικατάσταση ενός (1) κλιματιστικού multi μία εξωτερική μονάδα με δυο εσωτερικές 12.000 btu/h

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

- Campus:
Τοποθέτηση δυο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων 9.000 btu/h
- Αίθουσα εκτάκτων:
Τοποθέτηση μιας (1) νέας κλιματιστικής μονάδας 12.000 btu/h
- Βιβλιοθήκη:
Αντικατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας με νέα 12.000 btu/h

B2. Προϋπολογισμός.

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
	ΚΕΡΚΥΡΑ			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	1	520,00€	520,00€
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	9	535,00€	4.815,00€
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 18.000 btu	2	830,00€	1.660,00€
4	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 24.000 btu	3	995,00€	2.985,00€
5	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split multi (1 εξωτερική με 2 εσωτερικές 12.000 btu)	1	1.150,00€	1.150,00€
6	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	11	15,00€	165,00€
7	Αποξήλωση κλιματιστικού multi (1 εξωτερική – 2 εσωτερικές)	1	40,00€	40,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				11.335,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΦΠΑ				14.055,40€
	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	2	520,00€	1.040,00€
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	2	535,00€	1.070,00€
3	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	1	15,00€	15,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				2.125,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΕ ΦΠΑ				2.635,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ): 13.460,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

16.690,40 € (με Φ.Π.Α.: 24%)

Στην τιμή των μηχανημάτων συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και αναλωσίμων) σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αποξήλωσης των παλαιών κλιματιστικών όπου απαιτείται.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία. Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά τη δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

Όλα τα ενσωματούμενα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας των κλιματιστικών μονάδων ανέρχεται στο ποσό των **16.690,40 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία και η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.

Β3. Τεχνικές προδιαγραφές - Ειδικές Υποχρεώσεις Προμηθευτή.

1. Να ληφθούν υπόψη οι Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV.
2. Τα είδη να είναι καινούρια, αμεταχειρίιστα και σε άριστη κατάσταση.
3. Να μην είναι ανακατασκευασμένα.
4. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα, ώστε η μεταφορά τους να είναι απολύτως ασφαλής.
5. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας και μεταφορικά έξοδα του αναδόχου.

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαραίτατοι επί ποινή αποκλεισμού.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις συνθήκες του έργου.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.

E. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη αρμοδίως.
3. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε θα αξιολογηθούν.
7. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα αξιολογηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
9. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
10. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
12. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κέρκυρας.

ΣΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας **πρέπει να καταθέσει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι 29^η-10-2024 και ώρα 15:00.** Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής απαιτούμενες εξωτερικές ενδείξεις:

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):

Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεμοιτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:

<p>ΠΡΟΣ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα</p> <p>ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΔΤΥ/ 4364/Φ.41-24/ΚΕΡ/ 17-10-2024 για την: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι»</p>
<p><u>ΠΡΟΣΟΧΗ:</u> Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.</p>

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. **Συγκεκριμένα ο συμμετέχων, θα πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι:**

1. Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς**Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει:**

i) **Υπεύθυνη Δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι:

- α) Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.
- β) Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό με τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις επαγγελματικά προσόντα, την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης.

ii) Αντίγραφα αδειών και υπεύθυνη δήλωση, ως «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», ήτοι:

1. Νομιμοποιητικά Έγγραφα:

- Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού **νομικού προσώπου**, τα δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν:
 - Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
 - Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
- Στην περίπτωση **φυσικού προσώπου**, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
- Στην περίπτωση **άλλων μορφών εταιρειών**, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους.

2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
3. **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (παρ. 3 του άρθρου 8 «Λόγοι Αποκλεισμού»). Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνεται από νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως προκύπτει από το πρακτικό εκπροσώπησης) για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
4. **Πιστοποιητικό** της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος **ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις** του.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος **ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**.
6. **Υπεύθυνη δήλωση** του οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής περί:
 - Μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων α και β της παρ. 3 του άρθρου 8 «Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας πρόσκλησης.
 - Μη επιβολής αποκλεισμού του από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις).

Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:

- (Α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από τη υποβολή τους.
- (Β) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παρ. 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
- (Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

2. Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι συμμετέχοντες δύνανται να καταθέσουν φάκελο προσφοράς (συμπληρώνοντας το αντίστοιχο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ως επισυνάπτεται) για τμήμα ή το σύνολο της ανωτέρω υπηρεσίας ως κάτωθι:

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι» στην Κέρκυρα.

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι» στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων σε κτήρια του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα και στο Αργοστόλι» στην Κέρκυρα και Κεφαλονιά (Αργοστόλι).

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Παπαβλασοπούλου

Εσ. Διαν:

-Δ/ση Οικονομικής Διαχ/σης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....
 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....
 Διεύθυνση:.....
 Αριθμό τηλεφώνου:.....
 e-mail:.....

Για την αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 4364/Φ.41-24/ΚΕΡ/ 17-10-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
	ΚΕΡΚΥΡΑ			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	1		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	9		
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 18.000 btu	2		
4	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 24.000 btu	3		
5	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split multi (1 εξωτερική με 2 εσωτερικές 12.000 btu)	1		
6	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	11		
7	Αποξήλωση κλιματιστικού multi (1 εξωτερική – 2 εσωτερικές)	1		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΦΠΑ				

Υπογραφή / Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....
 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....
 Διεύθυνση:.....
 Αριθμό τηλεφώνου:.....
 e-mail:.....

Για την αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 4364/Φ.41-24/ΚΕΡ/ 17-10-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	2		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	2		
3	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΕ ΦΠΑ			

Υπογραφή / Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Στοιχεία του υποψήφιου:

Επωνυμία:.....
 Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:.....
 Διεύθυνση:.....
 Αριθμό τηλεφώνου:.....
 e-mail:.....

Για την αριθμ. πρωτ. ΔΤΥ/ 4364/Φ.41-24/ΚΕΡ/ 17-10-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΑΤ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
	ΚΕΡΚΥΡΑ			
1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	1		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	9		
3	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 18.000 btu	2		
4	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 24.000 btu	3		
5	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split multi (1 εξωτερική με 2 εσωτερικές 12.000 btu)	1		
6	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	11		
7	Αποξήλωση κλιματιστικού multi (1 εξωτερική – 2 εσωτερικές)	1		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΦΠΑ				
	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ			

1	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 9.000 btu	2		
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού Split 12.000 btu	2		
3	Αποξήλωση κλιματιστικού Split	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΕ ΦΠΑ			

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΓ/ΣΜΟΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ -ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ):
(χωρίς Φ.Π.Α.)

.....
(με Φ.Π.Α.: 24%)

Υπογραφή / Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κλιματιστικό μηχανήμα ψύξης-θέρμανσης, τεχνολογίας inverter.

Κατηγορία μηχανήματος: Αντλία θερμότητας.

Τύπος κλιματιστικού μηχανήματος: Διαιρούμενου τύπου (split unit.)

Ψυκτική ισχύς (ονομαστική απόδοση σε λειτουργία ψύξης): **9.000,12.000, 18.000, 24.000** Btu/h.

Τύπος εσωτερικής μονάδας: Τοίχου.

Τύπος συμπιεστή: Περιστροφικός με ρυθμιστή φορτίου (inverter).

Ενεργειακή απόδοση: **A⁺⁺/ A⁺** και άνω για ψύξη /θέρμανση.

Η αυτόνομη κλιματιστική μονάδα διμερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα (Evaporator), θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή (Condensing unit), θα εγκατασταθεί στο υπαίθρο. Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.

Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών πάνω σε αυτό κατά τη θερινή λειτουργία.

Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό.

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση.

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει :

Τον συμπιεστή, ψυκτικού μέσου **R-32** με τον ηλεκτροκινητήρα του.

Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του.

Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου.

Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους.

Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση είτε πάνω στο δάπεδο είτε στον τοίχο σε ειδικές βάσεις .

Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.

Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και μονωμένες σε όλο το μήκος τους.

Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου :

-Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου.

-Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση-ψύξη -λειτουργία ανεμιστήρα μόνο -OFF.

-Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα.

Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται, είτε πάνω στο κέλυφος της εσωτερικής μονάδας, είτε σε remote control.

Στην εγκατάσταση των μονάδων περιλαμβάνονται :

-Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης).

-Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit) στο δάπεδο, πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π) ή σε βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) .

-Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους.

- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
- Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).
- Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

Επιπλέον πρέπει να ισχύουν:

1. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) να μην είναι μικρότερος του 0,95.
2. Θα προτιμηθεί το κλιματιστικό με το μεγαλύτερο συντελεστή SEER.
3. Η μέγιστη στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα να είναι μικρότερη ή ίση με 45 Dbα και της εξωτερικής μονάδας 55 Dbα για τα κλιματιστικά 9.000 και 12.000 Btu/h και 48 Dbα της εσωτερικής μονάδας και της εξωτερικής μονάδας 58 Dbα για τα κλιματιστικά 18.000 και 24.000 Btu/h
4. Να έχουν ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.
5. Να έχουν τηλεχειριστήριο.
6. Οι κλιματιστικές μονάδες θα είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και πιστοποιημένες κατά **Eurovent**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν σε λειτουργία.
2. Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή.
3. Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο.
4. Η οικονομική προσφορά θα αναφέρει την τιμή του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένου του κόστους τοποθέτησης-αποξήλωσης του υπάρχοντος κλιματιστικού (παράδοση σε πλήρη λειτουργία).
5. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που να συντηρείται εύκολα και η λειτουργία της να είναι ασφαλής.
6. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
7. Η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι $\pm 3\%$ από την ζητούμενη.
8. Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.
9. Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/EOK) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και το πιστοποιητικό **Eurovent**. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.
10. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της προσφοράς.
11. Το απαιτούμενο προσωπικό, που θα εκτελέσει τις εργασίες επισκευής, θα διαθέτει τις ανάλογες άδειες που βρίσκονται σε ισχύ και ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία [N. 3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013), Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1750/Β/2013), Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1447/Β/2013)].